

Stewart 连接器 USB 电缆组件

连接器端 A 选项



连接器端 B 选项



Cinch 提供广泛的 USB 电缆组件，具有用于 USB 2.0、3.0、3.1 和 4.0 的多种端部配置。并符合 USB 2.0、3.0、3.1 和 4.0 标准。USB 2.0 提供高达 480 Mbps 的传输速度，USB 3.0 提供高达 5 Gbps 的传输速度，USB 3.1 可提供高达 10 Gbps 的传输速度。

所有可用的电缆组件选项都配备了包覆成型设计，以增加应力消除，以及完全屏蔽，允许通过通信信号供电。Cinch USB 电缆组件具有即插即用功能，可实现热插拔插入和弹出。

SC - 2 AA E XXX F

零件编号

SC = 电缆组件系列

性能

2 = USB 2.0
3 = USB 3.0

3 = USB 3.1
4 = USB 4.0

连接器端 A 到连接器端 B

AA = A 型公头转 A 型公头
AB = A 型公头转 B 型公头
ABR = A 型公头转 B 型公头直角
AD = A 型到自由电缆端
AM = A 型公头转 Micro B 型公头
AN = A 型公头转小型 B 型公头 5 针
AP = A 型公头转 A 型母头面板安装
AZ = A 型公头转 MiFi C89
AK = C 型公头转 A 型公头
CA = C 型公头转 A 型公头
CC = C 型公头转 C 型公头
MK = C 型公头转 Micro B 公头

UOM

F = Feet
M = Meters

可用长度

001 = 1 ft
003 = 3 ft
010 = 1 m
006 = 6 ft


020 = 2 m
010 = 10 ft
016 = 16 ft

颜色


E = 米色
K = 黑色
W = 白色

Stewart 连接器 USB 电缆组件

USB A型到A型




产品编号	性能	Connector End A	Connector End B	可用长度	屏蔽	颜色
SC-2AAE003F	USB 2.0	A型公头	A型公头	003 = 3 ft	Yes	米色
SC-2AAE006F	USB 2.0	A型公头	A型公头	006 = 6 ft	Yes	米色
SC-3AAK003F	USB 3.0	A型公头	A型公头	003 = 3 ft	Yes	黑
SC-3AAK006F	USB 3.0	A型公头	A型公头	006 = 6 ft	Yes	黑
SC-3AAK010F	USB 3.0	A型公头	A型公头	010 = 10 ft	Yes	黑




USB A型到 B型

Part Number	Performance	连接器端 A	连接器端 B	可用长度	屏蔽	Color
SC-2ABE003F	USB 2.0	A型公头	B 型公头	003 = 3 ft	是	米色
SC-2ABE006F	USB 2.0	A型公头	B 型公头	006 = 6 ft	是	米色
SC-3ABK001F	USB 3.0	A型公头	B 型公头	001 = 1 ft	是	黑
SC-3ABK003F	USB 3.0	A型公头	B 型公头	003 = 3 ft	是	黑
SC-3ABK006F	USB 3.0	A型公头	B 型公头	006 = 6 ft	是	黑
SC-3ABRK001F	USB 3.0	A型公头	B 型公头	001 = 1 ft	是	黑
SC-3ABRK002F	USB 3.0	A型公头	B 型公头	002 = 2 ft	是	黑
SC-3ABRK003F	USB 3.0	A型公头	B 型公头	003 = 3 ft	是	黑
SC-3ABRK006F	USB 3.0	A型公头	B 型公头	006 = 6 ft	是	黑



USB A型到微型 B


产品编号	性能	连接器端 A	连接器端 B	可用长度	屏蔽	颜色
SC-2AMK003F	USB 2.0	A型公头	Micro B Male	003 = 3 ft	是	黑
SC-2AMK006F	USB 2.0	A型公头	Micro B Male	006 = 6 ft	是	黑
SC-3ATK001F	USB 3.0	A型公头	Micro B Male	001 = 1 ft	是	黑
SC-3ATK003F	USB 3.0	A型公头	Micro B Male	003 = 3 ft	是	黑
SC-3ATK006F	USB 3.0	A型公头	Micro B Male	006 = 6 ft	是	黑



USB A型到小型 B


产品编号	性能	连接器端 A	连接器端 B	可用长度	屏蔽	颜色
SC-2AN003F	USB 2.0	A型公头	Mini B Male	003 = 3 ft	是	黑
SC-2AN006F	USB 2.0	A型公头	Mini B Male	006 = 6 ft	是	黑
SC-2ANK010F	USB 2.0	A型公头	Mini B Male	010 = 10 ft	是	黑

Stewart 连接器 USB 电缆组件




USB Type C to Micro B

产品编号	性能	连接器端 A	连接器端 B	可用长度	屏蔽	颜色
SC-2CMK010M	USB 2.0	C 型公头	微型B公头	010 = 1 m	是	黑
SC-2CMK020M	USB 2.0	C 型公头	微型B公头	020 = 2 m	是	黑




USB C 型 转 C 型

产品编号	性能	连接器端 A	连接器端 B	可用长度	屏蔽	颜色
SC-3CCK010M	USB 3.1	C 型公头	C 型公头	010 = 1 m	是	黑
SC-3CCK020M	USB 3.1	C 型公头	C 型公头	020 = 2 m	是	黑
SC-4CCK010M	USB 4.0	C 型公头	C 型公头	010 = 1 m	是	黑




USB C 型 转 A 型

产品编号	性能	连接器端 A	连接器端 B	可用长度	屏蔽	颜色
SC-2CAK010M	USB 2.0	C 型公头	A 型公头	010 = 1 m	是	黑
SC-2CAK020M	USB 2.0	C 型公头	A 型公头	020 = 2 m	是	黑
SC-3CAK010M	USB 3.0	C 型公头	A 型公头	010 = 1 m	是	黑



USB A 型 转 A 型面板安装

产品编号	性能	连接器端 A	连接器端 B	可用长度	屏蔽	颜色
SC-3APK001F	USB 3.0	A 型公头	Panel Mount A Female	001 = 1 ft	是	黑
SC-2APK001F	USB 2.0	A 型公头	Panel Mount A Female	001 = 1 ft	是	黑



USB A 型到闪电电缆组件

产品编号	性能	连接器端 A	连接器端 B	可用长度	屏蔽	颜色
SC-2AZK003F	USB 2.0	USB A 型公头	MiFi C89	003 = 3 ft	是	黑
SC-2AZK006F	USB 2.0	USB A 型公头	MiFi C89	006 = 6 ft	是	白
SC-2AZW003F	USB 2.0	USB A 型公头	MiFi C89	003 = 3 ft	是	黑
SC-2AZW006F	USB 2.0	USB A 型公头	MiFi C89	006 = 6 ft	是	白

+029-85395956

sales001@power-tead.com

地址：西安市雁塔区朱雀大街19
号南方星座A座1304室
联系人：赵先生 13522494281

<http://www.powerteda.com>